



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Волгоградской области
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

(место составления акта)
г. Волгоград

(дата составления акта)
“ 27 ” сентября 20 18 г.
17-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 3074**

По адресу/адресам: г. Волгоград, ул. Казахская, 20

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения № 3074 от 28.08.2018 о проведении плановой выездной
проверки

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 54 Советского района Волгограда» (МОУ СШ № 54)
— наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: _

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 12.09.18г. (5 часов), 24.09.18г. (3 часа), 27.09.18г.
(5 часов), 3 дня\13 часов

(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки) Директор МОУ СШ № 54 Белибихина Надежда Елексеевна
12.09.18г. 10-00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Тяпкина Татьяна Николаевна ведущий специалист-
эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков с привлечением Рябухиной Светланы
Геннадьевны - заведующей отделения по обеспечению надзора по гигиене детей и
подростков, Коваленко Анастасии Андреевны, Фантокиной Ольги Викторовны- врачей,
Соколовой Марины Владимировны, Кислицевой Татьяны Петровны – помощников врача
отделения по обеспечению надзора по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Волгоградской области», аттестаты аккредитации от 26.10.2016г №
RA.RU.710056, от 18.09.2015г. № RA.RU.21BO03 Федеральная служба по аккредитации

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества(последнее – при наличии), должности экспертов и /или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МОУ СШ № 54 Белибихина Надежда Елексеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

МОУ СШ № 54 является объектом высокой гигиенической значимости, категория сложности – 1, осуществляет свою деятельность на основании устава. ИНН – 3446501472., ОГРН 1023404243290 от 23.12.2002г.

В школе проведено плановое обследование на предмет соблюдения требований раздел 4,11,12,13, СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», разделы 1-13 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», разделы 1-10, 12-14 СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

МОУ СШ № 54 осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии. Общеобразовательные программы: среднее (полное) общее образование, основное общее образование, начальное общее образование. Учреждение размещено на самостоятельном, обособленном земельном участке. Территория учреждения имеет ограждение по периметру, оборудована системой наружного электрического освещения (в ночное время), осветительные приборы в рабочем состоянии. Въезды и входы на территорию школы, проезды, дорожки покрыты асфальтом.

На земельном участке выделены следующие зоны:

- учебно-опытная, на которой разбиты цветники, кустарники, декоративные деревья.
- физкультурно- спортивная площадка представлена 2-мя спортивными площадками, стадионом с беговой дорожкой, площадкой для военно-патриотического воспитания,
- на хозяйственной зоне на бетонированной площадке установлено 2 контейнера для сбора хоз-бытового мусора, контейнеры установлены на площадке с твердым покрытием, закрыты крышками, вывоз мусора по договору.

МОУ СШ № 54 расположено в отдельно стоящем 3-х этажном, блочном здании, имеется подвальное помещение. Здание построено по типовому проекту, год введения в эксплуатацию 1986г. Фактически обучаются- 1372 ученика. Текущий ремонт проводится ежегодно.

В учреждении имеется гардероб для детей младшего, среднего и старшего звена, оснащен вешалками для одежды в достаточном количестве.

Режим образовательного процесса: набор помещений создает условия для изучения обязательных учебных дисциплин, а также дополнительных предметов по выбору обучающихся в соответствии с их интересами и дифференциацией по направлениям для углубленного изучения предметов. В школе 46 класс — комплектов. Обучение в две смены. Режим работы определяется в соответствии с учебным планом по 5-ти и 6-ти (для 5-х, 9-11-х классов) дневной учебной неделе. Учащиеся 1-ой ступени обучаются в закреплённых за каждым классом учебных помещениях, выделенных в отдельный блок. Для учащихся 2,3 ступени организация образовательного процесса по классно-кабинетной системе. Продолжительность перемен в соответствии с гигиеническими требованиями.

Режим образовательного процесса регламентируется утвержденным годовым учебным планом, расписанием уроков, расписанием факультативных занятий и элективных курсов, индивидуально групповых занятий, работы кружков и спортивных секций.

Имеется постоянное расписание уроков, утвержденное директором школы.

Питание учащихся организовано в столовой школы. На момент проверки обеспечивает организацию питания обучающихся МОУ СШ № 54 ООО «Венера» согласно контракта в соответствии с утвержденным примерным двухнедельным меню. Примерное меню согласовано с Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области и соответствует санитарным требованиям.

- *Столовая* расположена на 1 этаже, в своем составе имеет набор помещений.

Водоснабжение холодное и горячее централизованное.. Обеденный зал рассчитан на 100 посадочных мест, оборудован столами и стульями. Перед обеденным залом установлены раковины для мытья рук (мыло имеется), мусорное ведро, 2 электрополотенца.

Технологическим, тепловым, холодильным оборудованием, разделочным инвентарем, столовой и кухонной посудой пищеблок обеспечен (оборудование находится в рабочем состоянии) в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Отопление, канализация, освещение, водоснабжение холодное и горячее - централизованные. На каждом этаже расположены туалеты для мальчиков и девочек (установлено по 1-3 раковины для мытья рук, по 2-4 унитаза). Умывальные раковины кранами укомплектованы, санитарно-технические приборы в рабочем состоянии. Уборочный инвентарь для туалетов имеется в наличии, имеет сигнальную маркировку. Полы туалетных и умывальных комнат выстланы напольной плиткой, стены выложены кафельной плиткой, потолок побелен и окрашен. Имеется отдельный туалет для сотрудников. Имеется отдельно выделенное помещение для хранения уборочного инвентаря. Туалетные помещения оборудованы кабинками с дверями, унитазы оборудованы сидениями. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены.

Все учебные помещения имеют естественное левостороннее освещение. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами с защитной арматурой. Классные доски оборудованы дополнительным освещением (софитами). В соответствии с протоколом испытаний № 30407 от 18.09.18г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» параметры искусственной освещенности на рабочих местах в учебных классах № 102, № 104, № 203, № 105, № 101 соответствуют гигиеническим требованиям.

Учебные помещения оборудованы учебными досками, шкафами, столами ученическими (двухместными), лабораторными. Расстановка столов, трехрядная. Учебные помещения включают: рабочую зону (размещение учебных столов для обучающихся), рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий. В учебных помещениях стены имеют покрытие, доступное для проведения влажной обработки, потолок – побелен, полы застелены линолеумом. Число окон в кабинетах- 3. Влажную уборку проводят 2 раза в день в соответствии с гигиеническими требованиями. Уборочным инвентарем обеспечены в достаточном количестве. В соответствии с протоколом гигиенической оценки замеров высоты над полом крышки стола, высоты над полом переднего края сидения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» № 62 от 17.09.2018г. из 30 обследованных рабочих мест в 1А классе по ростовозрастным показателям 10 рабочих мест соответствуют гигиеническим требованиям.

- *Кабинет информатики* – установлено 16 компьютеров. Кабинет оснащен специализированной мебелью. Искусственное освещение – люминесцентные лампы. В

кабинете установлена сплит-система. По протоколу испытаний № 30407 от 18.09.2018г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» параметры электромагнитных полей в диапазоне низких и высоких частот в кабинете вычислительной техники на рабочих местах в процессе работы ПЭВМ - параметры соответствуют СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

- *Кабинет химии и физики (отдельно)* оборудованы ученическими столами, стульями, имеется сейф для хранения реактивов (кабинет химии), раковины для мытья рук, вытяжной шкаф (кабинет химии). Инструкция по технике безопасности, аптечка и памятка по оказанию медицинской помощи имеется. Имеются лаборантские.

Спортивный зал - расположен на 1 этаже здания. Имеются раздевалльные помещения, для девочек и мальчиков, оборудованные вешалками для верхней одежды. В спортивном зале освещение естественное и искусственное. Осветительные приборы имеют защитную арматуру. Оконные проемы засечены. Отопительные приборы закрыты защитными экранами. Оборудован и работает бассейн в соответствии с гигиеническими требованиями.

Для организации медицинского обеспечения в общеобразовательном учреждении оборудованы: кабинет врача, процедурная, стоматологический кабинет..Имеется договор с ГУЗ «Детская клиническая поликлиника № 31» о совместной деятельности по обеспечению медицинского обслуживания детей.

Моющими и дезинфицирующими средствами – обеспечены в достаточном количестве. Режим проведения влажной уборки помещений соблюдается. Уборочный инвентарь имеется, промаркирован, имеется отдельное помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря.

По штатному расписанию в школе — 204 сотрудника. Данные об обязательном медицинском осмотре имеются у всех сотрудников в личных медицинских книжках. Сотрудники привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, гигиеническое обучение пройдено.

В ходе проверки были выявлены нарушения обязательных требований: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 7.2.4.- в учебном кабинете № 103 на рабочих столах уровни искусственной освещенности не соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в соответствии с протоколом № 30407 от 18.09.18г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» (вх. 27219 от 21.09.18г.) фактические уровни искусственной освещенности занижены, при норме 300лк.; п. 5.1- не каждый ученик обеспечен рабочим местом в соответствии с ростом- п. 5.3 (таблица № 1) в соответствии с протоколом гигиенической оценки замеров высоты над полом крышки стола, высоты над полом переднего края сидения № 62 от 17.09.2018г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» (вх. 27219 от 21.09.18г.) из 30 обследованных рабочих мест а 1А классе по росту-возрастным показателям 20 рабочих мест не соответствует гигиеническим требованиям.

Составлен протокол № 061478 от 24.09.18г. на директора МОУ СШ № 54 Белибихину Надежду Алексеевну по ст. 6,7 часть 1;

27.09.18г. - в учебном кабинете № 103 проведена работа по замене перегоревших ламп, ремонту осветительных приборов. В 1А классе проведен подбор мебели в соответствии с ростом детей: в классе 22 ученика с ростом от 1150мм до 1300мм для них установлены

столы с высотой над полом крышки стола 520 мм- с фиолетовой маркировкой на боковой поверхности стола; 8 учеников с ростом от 1300мм до 1450мм для них установлены столы с высотой над полом крышки стола 580 мм- с желтой маркировкой на боковой поверхности стола.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


не проверялись

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не проверялись


нарушений не выявлено: раздел 4,11,12,13, СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», разделы 14, 6, 8-13 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», разделы с 1 по 13 СанПин разделы 1-10, 12-14 СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протокол отбора, протоколы лабораторных исследований,

Подписи лиц, проводивших проверку: ведущий специалист-эксперт ОНГ ДиП


Тяпкина Т.Н. 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МОУ СШ № 54 Белибихина Надежда Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 27 » сентября 2018 г.


(подпись)